

nová

zelená

úsporám



Nová zelená úsporám
až 20 mld. Kč do roku 2021

Co je to program Nová zelená úsporám

- ▶ **Program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v obytných domech.**
- ▶ Zdroj financování z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA – **odhadovaná alokace cca 20 mld. Kč.**
- ▶ **Kontinuální příjem a proplácení žádostí – již žádné časově omezené výzvy.**
- ▶ Financování formou ex-post dotace až po dokončení realizace – nutnost předfinancování ze strany žadatele.
- ▶ opatření podpořená v letech 2014 až 2017 šetří v konečné spotřebě asi 3,36 PJ (10^{15}) energie a snižují emise CO₂ o 384 000 t ročně.

Pro koho je program určen

Rodinné domy


- ▶ pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE
- ▶ pro stavebníky rodinných domů v „pasivním“ standardu

Bytové domy

- ▶ pro vlastníky bytových domů v Praze – zateplování, instalace OZE
- ▶ pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu

Veřejné budovy

- ▶ pro ústřední státní instituce – spolufinancování projektů OPŽP.



Skutečně celostátní program





Rodinné domy

Rodinné domy – základní podmínky

- ▶ **Pro rodinné domy v celé ČR**
- ▶ **Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů**
- ▶ **Možno uplatnit výdaje až 2 roky zpětně před podáním žádosti**
- ▶ **Dodavately a nově i svépomocí**
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu**
(projekt, energetické hodnocení, technický dozor):
 - zateplování (oblast podpory A) ... 25 000 Kč
 - stavba pasivního domu (oblast podpory B) ... 35 000 Kč
 - instalace OZE (oblast podpory C) ... 5 000 Kč

Oblast A: Zateplování, výměna oken a dveří

- ▶ **Dotace určená dle výměr zateplovaných či měněných konstrukcí**
- ▶ **Výše dotace odstupňována** dle výše úspory a dosažených energetických parametrů budovy po realizaci opatření
- ▶ Povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění
- ▶ Realizace **zelených střech** až 500 Kč/m² navíc
- ▶ **Bonus až 20 000 Kč** při kombinaci se žádostí z „kotlíkových dotací“

Typ konstrukce	Podoblast podpory		
	A.0 a A.1 [Kč/m ²]	A.2 [Kč/m ²]	A.3 [Kč/m ²]
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce	500	600	800
Výplně stavebních otvorů (okna, dveře, ...)	2 100	2 750	3 800
Podlahy na terénu	700	900	1 200

Oblast B: Výstavba rodinných domů v „pasivu“

- **Podpora 150, 300 nebo 450 tis. Kč.** Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů
- **Dotace poskytována paušálně na celý dům**
- stavba musí splnit požadavky vyhl. 78/2013 Sb. na **budovu s téměř nulovou spotřebou energie.**
- **Maximální velikost rodinného domu je omezena na 350 m²**
- **Povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.**
- Povinné měření průvzdušnosti obálky budovy: blower-door test.

Oblast C.1, C.2: Výměna zdrojů tepla

- ▶ **Program vhodně doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, podporujeme:**
 - výměny lokálních topidel (lokální kamna);
 - výměny elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla;
 - výměny zdrojů pro právnické osoby.
- ▶ **Podpora 25 až 100 tis. Kč dle zvolené technologie** (biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na účinnou SZT).
- ▶ Parametry nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň předpisů o **ekodesignu**.

Oblast C.3: Solární systémy

- Možnost **bonusu 10 000 Kč** pro systémy s ohřevem vody při současné žádosti o „**kotlíkové dotace**“

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

- Dotace 35 000 – 50 000 Kč** (pro přípravu TV a přípravu TV a vytápění).

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

- Dotace 35 000 – 150 000 Kč** (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
- Instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kWp.
- Vyrobená energie **musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř podpořené budovy** (min. 70% vyrobené elektřiny).

Další podporovaná opatření

Řízené větrání se ZZT („rekuperace“)

► **Současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně:**

- Centrální systémy (C.4.1) - dotace až 100 000 Kč;
- Decentrální systémy (C.4.2) - dotace až 75 000 Kč.

Výstavba zelených střech / zahrad – v kombinaci s oblastí A, B

- Výše dotace až **500 Kč/m²** plochy vegetačního souvrství.

Využití tepla z odpadní vody

- **Pouze v kombinaci** s jinou oblastí podpory.
- **Až 5 000 Kč na jedno napojené odběrné místo**, max. 15 000 Kč.

Podpora stínící techniky na RD – v kombinaci s oblastí A

- Výše dotace až **500 až 1000 Kč/m²**

Bytové domy



Rekonstrukce BD v Praze

- ▶ Podpora **pouze na území Hl. m. Prahy** – zbytek ČR pokrývá IROP.
- ▶ Při realizaci opatření musí být zajištěn **odborný technický dozor**.
- ▶ Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na navrhovaná opatření **nejméně 50 000 Kč**.
- ▶ **Mechanismus výpočtu dotace obdobný jako u RD.**
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu** (projekt, energetické hodnocení, odborný technický dozor)
 - **Zateplení ... až 40 000 Kč**
 - **Obnovitelné zdroje ... až 15 000 Kč**

Výstavba BD v „pasivním“ standardu

- ▶ Podpora **pro celou ČR s alokací 100 mil. Kč.**
- ▶ **Žadatelem může být pouze ten, kdo dokončí realizaci stavby.**
- ▶ **Nutno dodržet podmínky veřejné podpory – režim De minimis.**
- ▶ **Dotace 1 300 Kč/m² energeticky vztažné plochy.**
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu**
(projekt, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti obálky budovy) **až 70 000 Kč.**

Kde najdu další informace?

► **WEB Programu:** www.novazelenausporam.cz

- Elektronické podání žádostí, formuláře, FAQ, aktuality...
- Seznam specialistů, ukázkové příklady, on-line kalkulačka, seznamy výrobků a technologií...

► **Newsletter**

- Aktuální informace, novinky na Váš e-mail

► **Zelená linka 800 260 500**

- Zodpovězení obecných dotazů o programu

► **Krajská pracoviště SFŽP ČR**

- Možnost osobní konzultace

Šetřete (nejen) s námi...

... děkujeme