JAK A ČÍM TOPIT

A KDE ZÍSKAT DOTACI

České Budějovice 7.12.2021

ECČB

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

ČKAIT

OÖENERGIESPARVERBAND

Jihočeský kraj

LAND OBERÖSTERREICH

nová
zelená
úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

PRO VŠECHNY DOMÁCNOSTI

KOTLÍKOVÉ DOTACE

PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Změny a novinky v Programu NZU

- **Dlouhodobější výzva**

  Příjem žádostí odstartoval v říjnu, průběh až do poloviny roku 2025

- **Způsobilost výdajů**

  Způsobilé výdaje od roku 2021

- **Možnost dotačních bonusů**

  Lze získat bonusy při kombinaci programů NZU a KD

- **Sloučení různých programů a větší portfolio dotovaných opatření**

  Dešťovka, IROP, ekomobilita, výsadba stromů

- **Online administrace a komunikace**

  Příjem žádostí a komplet administrace nově vše pouze online

Obecné Informace o Programu

RODINNÉ DOMY

- ***Oblast podpory A*** - Snižování energetické náročnosti stávajících RD (zateplení a výměna výplní)

- ***Oblast podpory B*** - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

- ***Oblast podpory C*** - Efektivní využití zdrojů energie (zdroje vytápění, příprava teplé vody, solární systémy a VZT zařízení)

- ***Oblast podpory D*** - Adaptační a mitigační opatření (zelené střechy, dešťovka, ekomobilita)

Rodinné domy – Typy podporovaných staveb

NA CO ANO

Podporována opatření ve **stávajících rodinných domech**

- **rodinné domy**
- **stavby pro bydlení (max. 3 BJ)**
- **obytné části zemědělské usedlosti (statku)**
- NOVĚ **stavby pro rodinnou rekreaci** (využívané pro trvalé bydlení min. 2 roky)

NA CO NE

- rodinné domy kde víc jak ½ užívány jinak než pro trvalé bydlení
- penziony, kanceláře, apod.
- stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem (mobilheim)
- stavby dočasné

Rodinné domy – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Podpora na instalaci nového zdroje vytápění výměnou za původní zdroj v těchto případech:

- **kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy** (!!! podpora max. do 1.9.2022 !!!)
- **kotle na topné oleje**
- **lokální topidla na pevná paliva** (i pokud jsou s teplovodním výměníkem)
- **elektrického vytápění** (pouze za systém s TČ s E pohonem)

NA CO NE (původní zdroje)

- kotle na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy
- plynové kotle
- automatické kotle na pelety

Rodinné domy – PODPOROVANÉ NOVÉ ZDROJE

Označení podporovaných opatření	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč]
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	80 000
Kotel-bio+	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet	100 000
Kamna-bio	Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné	30 000
Kamna-bio+	Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem	45 000
TČ-vytápění	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění	80 000
TČ-vytápění+	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody	100 000
TČ+FV	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému	140 000
TČ-vzduch	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	60 000
Kotel-plyn	Plynový kondenzační kotel	35 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	40 000

Rodinné domy – POŽADAVKY NA NOVÉ ZDROJE

Typ zdroje	Požadavky na zdroje		
Tepelná čerpadla	Třída energetické účinnosti	vzduch-voda země-voda voda-voda	**A++** *pro nízkoteplotní aplikace +35°C* (EU) č. 811/2013
		s plynovým pohonem	**A++** *pro nízkoteplotní aplikace +35°C* (EU) č. 811/2013
		vzduch-vzduch, do 12kW chlad. výkonu	**A++** *SCOP v režimu vytápění* (EU) 626/2011
	Splnění vybraných předpisů	vzduch-voda země-voda voda-voda	(EU) č. 813/2013
		s plynovým pohonem	(EU) č. 813/2013

Rodinné domy – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podporovány tyto systémy:

- **solární ohřev vody (termika, fotovoltaika)**
- **využití TČ pro ohřev vody (luftboiler)**

Označení podporovaných opatření	Podporovaná opatření	Výše podpory [Kč]
SOL	Solární termický ohřev vody	45 000
SOL+	Solární termický ohřev vody s přitápěním	60 000
FV	Solární fotovoltaický ohřev vody	45 000
TČ-V	Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody	45 000

Rodinné domy – ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

Podmínky pro instalaci řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

- VZT systém musí zajišťovat řízené větrání **všech obytných místností** a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob
- Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla **75 %**
- Dosažení průvzdušnosti obálky budovy **n50 ≤ 2,5** (1/h) – blowerdoor test

Označení podporovaných opatření	Podporovaná opatření	Výše podpory [Kč/dům]
VZT-C	Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla	100 000
VZT-D	Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla	75 000

Obecné Informace o Programu

BYTOVÉ DOMY

- ***Oblast podpory A*** - Snižování energetické náročnosti stávajících RD (zateplení a výměna výplní)
- ***Oblast podpory B*** - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
- ***Oblast podpory C*** - Efektivní využití zdrojů energie (zdroje vytápění, příprava teplé vody, solární systémy a VZT zařízení)
- ***Oblast podpory D*** - Adaptační a mitigační opatření (stínící technika, zelené střechy, dešťovka, ekomobilita, stromy)

Bytové domy – Typy podporovaných staveb

NA JAKÉ BUDOVY ANO

Podporována opatření ve **stávajících bytových domech**

- **bytový dům** = objekt, který má **4 a více BJ** a **víc než ½ podlahové plochy** odpovídá požadavkům na trvalé bydlení

NA JAKÉ BUDOVY NE

- rekreační objekty, hotely, ubytovny, kanceláře apod.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

- vlastník bytového domu, SVJ, bytová družstva, obce a města

Rodinné domy – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Podpora na instalaci nového zdroje vytápění výměnou za původní zdroj v těchto případech:

- **kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy** (!!! podpora max. do 1.9.2022 !!!)
- **kotle na topné oleje**
- **lokální topidla na pevná paliva** (v jednotlivých BJ)
- **elektrického vytápění** (pouze za systém s TČ s E pohonem)
- **plynové vytápění** (s vyjímkou PKK) za systém s plynovým TČ nebo KVET

NA CO NE (původní zdroje)

- přechod z centrálního zdroje na více dílčích zdrojů

Bytové domy – PODPOROVANÉ NOVÉ ZDROJE

Označení podporovaných opatření	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	25 000
Kamna-bio+	Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem	35 000
TČ-vytápění	Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění (včetně hybridních tepelných čerpadel kombinujících plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem)	30 000
TČ-vzduch	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	18 000
Kotel-plyn	Plynový kondenzační kotel	12 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	10 000
Kogenerace	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	30 000

Bytové domy – POŽADAVKY NA NOVÉ ZDROJE

Typ zdroje	Požadavky na zdroje		
Tepelná čerpadla	Třída energetické účinnosti	vzduch-voda země-voda voda-voda	**A++** pro nízkoteplotní aplikace +35°C (EU) č. 811/2013
		s plynovým pohonem	**A++** pro nízkoteplotní aplikace +35°C (EU) č. 811/2013
		vzduch-vzduch, do 12kW chlad. výkonu	**A++** SCOP v režimu vytápění (EU) 626/2011
		vzduch-vzduch, nad 12kW chlad. výkonu	SCOP≥4,60 pro průměrné období

Rodinné domy – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podporovány tyto systémy:

- **solární ohřev vody (termika, fotovoltaika)**
- **využití TČ pro ohřev vody (luftboiler)**

Označení podporovaných opatření	Podporovaná opatření	Výše podpory na 1 kW instal. výkonu [Kč/kW]	Max. podporovaný výkon [kW/b.j.]
SOL	Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění	13 000	2
FV	Solární fotovoltaický ohřev vody	13 000	2
TČ-V	Tepelné čerpadlo pro ohřev vody	20 000	1

Bytové domy – ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ

Podmínky pro instalaci řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

- VZT systém musí zajišťovat řízené větrání **všech obytných místností** a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob
- Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla **75 %**
- **Bez dosažení limitu průvzdušnosti obálky budovy**

Označení podporovaných opatření	Podporovaná opatření	Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
VZT-C	Centrální systémy větrání se ZZT	35 000
VZT-D	Decentrální systémy větrání se ZZT	25 000

POŽADOVANÉ DOKUMENTY – RD a BD (ZDROJE)

ŽÁDOST PŘED REALIZACÍ

- DOKLAD O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU stávajícího kotle
- FOTODOKUMENTACE stávajícího zdroje
- PLNÁ MOC v případě vyřizování jinou osobou
- SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ SPOLUVLASTNÍKŮ DOMU
- DOKLAD PROKAZUJÍCÍ VLASTNICTVÍ ÚČTU

NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ALE NUTNO ZNÁT TEP.ZTRÁTY

POŽADOVANÉ DOKUMENTY – RD a BD (ZDROJE)

DOLOŽENÍ REALIZACE

- ZPRÁVU O INSTALACI A UVEDENÍ NOVÉHO ZDROJE DO PROVOZU (závazný vzor)
- FOTODOKUMENTACE NOVÉHO ZDROJE
- POTVRZENÍ O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI PŮVODNÍHO ZDROJE
- PROTOKOL O REVIZI SPALINOVÝCH CEST (pouze u nových spalovacích zdrojů)
- DAŇOVÉ ÚČETNÍ DOKLADY (FAKTURY) s jednoznačnou identifikací
- DOKLADY O ÚHRADĚ

DALŠÍ PODMÍNKY – RD a BD (ZDROJE)

REALIZACE OPATŘENÍ

ŽÁDNÝ SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH REALIZAČNÍCH FIREM PRO NZU

ALE

INSTALACI PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH ENERGII Z OZE MUSÍ BÝT

PROVEDENA DODAVATELEM S OPRÁVNĚNÍM dle z. 406/2000 Sb. (biomasa, soláry a TČ)

JAK NA TO

1

KONZULTACE

PŘEDSTAVY – VOLBA VHODNÉHO ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE
OVĚŘENÍ ZDA SPLŇUJI PODMÍNKY PROGRAMU

2

ŽÁDOST

PODÁNÍ A SPRÁVA ŽÁDOST ONLINE

3

REALIZACE

S VHODNOU ODBORNOU FIRMOU
(oblast C – 2 ROKY NA REALIZACI)

4

VYÚČTOVÁNÍ

DOLOŽENÍ REALIZACE A
NÁSLEDNÉ VYPLACENÍ
DOTACE

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podávání žádostí příloh v programu NZU probíhá online přes systém AIS SFŽP ČR

1. **Zřízení elektronické identifikace, tzv. eidentita** (žadatel i zprostředkovatel)
2. **Registrace do systému AIS SFŽP** (žadatel i zprostředkovatel)
3. **Předání práv od žadatele administrátorovi žádosti**
4. **Vyplnění žádosti a nahrání potřebných dokumentů**

NÁVODY A JAK POSTUPOVAT KROK ZA KROKEM POPSÁNY NA STRÁNKÁCH PROGRAMU

oficiální stránky programu WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ

seznam výrobků a technologií SVT.SFZP.CZ

Seznam výrobků a technologií

Registrace | Přihlášení

Seznam výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 naleznete na adrese https://svt2014-2020.sfzp.cz

Vyhledávání

SVT kód: SVT kód

Kategorie: -- vyberte --

Druh: -- zvolte kategorii --

IČ: IČ

Výrobce / Dodavatel: Výrobce

Název výrobku: Název výrobku

Typove označení: Typové označení

Programy

- [x] Nová zelená úsporám (2021-2030)
- [x] Kotlíkové dotace (2021-2027)

Vyhledat

Výrobky (1242)

SVT kód	Kategorie Druh	Výrobce	Název Typové označení	Program
SVT30001	Tepelná čerpadla vzduch - voda	JIANGSU SUNCHI NEW ENERGY	SUNSCENE RSV-20A/SC	Nová zelená úsporám (2021-2030) Kotlíkové dotace (2021-2027)
SVT6236	Větrací jednotky centrání jednotka	ThermWet s.r.o.	Ventbox 300 Ventbox	Nová zelená úsporám (2021-2030)

Kotlíkové dotace

pro domácnosti s nižšími příjmy

Kotlíkové dotace

- Zatím nejsou známy definitivní podmínky !!!
- ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK: **cca únor 2022**
- ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: **jaro 2022**
- podmínky z větší části obdobné jako v NZU
- Způsobilost výdajů od **1.ledna 2021**

Definice pro domácnosti s nižšími příjmy

- Roční souhrn všech výdělků jednoho člena domácnosti maximálně **170 900 Kč čistého výdělku**
- Čistý příjem se násobí počtem všech členů (i děti)
- Doložení pravděpodobně za rok 2020
- Domácnosti složené výhradně z důchodců nebo invalidních důchodců spadají do kategorie automaticky

Modelové příklady

- **Matka/otec samoživitel + jedno dítě:**

  170 900 Kč x 2 --> rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč

- **4 členná domácnost (2 dospělí + 2 děti):**

  170 900 Kč x 4 --> každý rodič mohl vydělávat 28 483 Kč

- **Domácnost složená ze dvou důchodců:**

  automatický nárok na dotaci bez dokládání příjmů

VÝŠE PODPORY

- **Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za:**

Podporované zdroje tepla	Maximální výše dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel	**100 000**
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže	**130 000**
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	**130 000**
Tepelné čerpadlo	**130 000**

Výše dotace až do 95% ze způsobilých výdajů

Původní kotle pouze 1. a 2. emisní třídy a pouze s ručním přikládáním

Požadavky na zdroje

- PODOBNÉ JAKO PRO NZU
- V případě kotlů s ručním přikládáním požadavek na užití akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW
- kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)
- **elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013)**

PODMÍNKY NA VÝMĚNU

- Uznatelnost výdajů zpětně od **1.1.2021**
- **Uznatelné výdaje:** pořízení zdroje a jeho montáž
  úprava spalinových cest
  rekonstrukce otopné soustavy
  zkoušky, revize, projekt (?)

- **Instalaci nového zdroje musí provést pouze osoba s tzv. profesní kvalifikací** (týká se kotlů na biomasu a TČ)

- **ŽADATELÉ:** vlastníci **RODINNÝCH** a **BYTOVÝCH DOMŮ**, **BYTOVÝCH JEDNOTEK** a také **TRVALE OBÝVANÝCH REKREAČNÍCH OBJEKTŮ**

PŘÍJEM A ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ

- **Žádosti budou přijímány přes kraje jako v předchozích výzvách**

- Žadatelé by měli moci využít jak **financování ex-post** (vyplacení dotace až po výměně zdroje), **tak i zálohově**, tedy před výměnou zdroje

- Příjem žádostí bude ukončen stejně jako NZU **1.9.2022 !!!**

Energy Centre České Budějovice

ECČB

Ondřej Pokorný

Energy Centre České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice

Telefon: 387 312 580
Mobil: 773 124 580
Bezplatná linka: 800 38 38 38
E-mail: eccb@eccb.cz
Web: www.eccb.cz